


Catalistino
Tecnico
Climatizzazione

2023

KIT CANALIZZABILI EVACCLIMA

- 1) individuare la taglia della macchina (in base alla potenza resa *indicativa ed alla portata);
- 2) individuare il numero di zone da servire ed il diametro dei condotti di mandata che si desidera utilizzare, in base alle Vostre esigenze di spazio;
- 3) per ogni macchina e numero di zone sono indicate le dimensioni *indicative delle bocchette installabili, scegliere tra le varie tipologie (colonne a destra) in base alle Vostre esigenze di spazio.

KIT 2 ZONE STANDARD - CANALIZZATA 3,5/5 kW



Diametro
160mm.

MACCHINA CANALIZZABILE 3,5/5 kW CIRCA 900 m ³ /h	2 ZONE TUBO D. 160mm.	Descrizione	Nr.	U.m.	TIPO 1		TIPO 2	
					Misure	Listino	Misure	Listino
		PLENUM DI MANDATA MULTI-STACCHI	1	PZ.	Su Misura	178,00 €	Su Misura	178,00 €
		BOCCHETTA DI MANDATA	2	PZ.	400X150	77,73 €	300X200	75,67 €
		SERRANDA DI TARATURA	2	PZ.	400X150	41,67 €	300X200	36,53 €
		PLENUM PER BOCCHETTA	2	PZ.	400X150	109,72 €	300X200	108,26 €
		CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO	10	MT.	D.160	110,73 €	D.160	110,73 €
		GRIGLIA DI RIPRESA PORTA-FILTRO	1	PZ.	600X300	76,56 €	600X300	76,56 €
		FASCETTA STRINGI-TUBO ACC. ZINC.	4	PZ.	D.≤215	5,67 €	D.≤215	5,67 €
TOTALE KIT:					Tipo1:	600,07 €	Tipo2:	591,42 €

CONTROLLO INDIPENDENTE DELLA TEMPERATURA A ZONE

OPZIONE ZONING PER MACCHINA A ESPANSIONE DIRETTA		
Contenuto del KIT	N. Zone	Listino
     <p>1 CENTRALINA 2 COMANDI 2 SERRANDE MOTORIZZATE DA MONTARE SUL PLENUM MACCHINA 1 INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE MACCHINA (N.B. SPECIFICARE IL MODELLO PRIMA DELL'ORDINE, PER VERIFICARE LA COMPATIBILITA')</p>	2 ZONE VIA FILO	1.971,80 €
<p>Interfaccia di comunicazione INTERNET CLOUD (Compatibile iOS e Android) WiFi + Bluetooth</p>	2 ZONE VIA RADIO	2.209,94 €
		514,80 €





OPZIONE ZONING PER FAN-COIL CON MOTORE AC A 3 VELOCITA' CONSIGLIATO

Contenuto del KIT	N. Zone	Listino
    <p>1 CENTRALINA 2 COMANDI 2 SERRANDE MOTORIZZATE DA MONTARE SUL PLENUM MACCHINA CONTROLLO DELLE 3 VELOCITA' INTEGRATO (Optional: gestione tramite controllo della pressione e uscita 0-10V) (N.B. SPECIFICARE IL MODELLO PRIMA DELL'ORDINE, PER VERIFICARE LA COMPATIBILITA')</p>	2 ZONE VIA FILO	1.457,00 €
<p>Interfaccia di comunicazione INTERNET CLOUD (Compatibile iOS e Android) WiFi + Bluetooth</p>	2 ZONE VIA RADIO	1.695,14 €
		514,80 €



KIT 3 ZONE STANDARD - CANALIZZATA 3,5/5 kW




MACCHINA CANALIZZABILE 3,5/5 kW CIRCA 900 m ³ /h	3 ZONE TUBO D. 125mm.	Descrizione	Nr.	U.m.	TIPO 1		TIPO 2	
					Misure	Listino	Misure	Listino
		PLENUM DI MANDATA MULTI-STACCHI	1	PZ.	Su Misura	178,00 €	Su Misura	178,00 €
		BOCCHETTA DI MANDATA	3	PZ.	300X150	95,18 €	400X100	94,82 €
		SERRANDA DI TARATURA	3	PZ.	300X150	49,26 €	400X100	55,31 €
		PLENUM PER BOCCHETTA	3	PZ.	300X150	148,18 €	400X100	149,27 €
		CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO	10	MT.	D.125	91,45 €	D.125	91,45 €
		GRIGLIA DI RIPRESA PORTA-FILTRO	1	PZ.	600X300	76,56 €	600X300	76,56 €
		FASCETTA STRINGI-TUBO ACC. ZINC.	6	PZ.	D.≤215	8,51 €	D.≤215	8,51 €
TOTALE KIT:					Tipo1:	647,14 €	Tipo2:	653,92 €

CONTROLLO INDIPENDENTE DELLA TEMPERATURA A ZONE

OPZIONE ZONING PER MACCHINA A ESPANSIONE DIRETTA		
Contenuto del KIT	N. Zone	Listino
     <p>1 CENTRALINA 3 COMANDI 3 SERRANDE MOTORIZZATE DA MONTARE SUL PLENUM MACCHINA 1 INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE MACCHINA</p> <p>(N.B. SPECIFICARE IL MODELLO PRIMA DELL'ORDINE, PER VERIFICARE LA COMPATIBILITA')</p>	3 ZONE VIA FILO	2.341,83 €
<p>Interfaccia di comunicazione INTERNET CLOUD (Compatibile iOS e Android) WiFi + Bluetooth</p>	3 ZONE VIA RADIO	2.656,58 €
		514,80 €



KIT 3 ZONE STANDARD - CANALIZZATA 6/7 kW



Diametro
160mm.

MACCHINA CANALIZZABILE 6/7 kW CIRCA 1080 m ³ /h	3 ZONE TUBO D. 160mm.	Descrizione	Nr.	U.m.	TIPO 1		TIPO 2	
					Misure	Listino	Misure	Listino
		PLENUM DI MANDATA MULTI-STACCHI	1	PZ.	Su misura	198,00 €	Su misura	198,00 €
		BOCCHETTA DI MANDATA	3	PZ.	500X100	109,52 €	400X150	116,59 €
		SERRANDA DI TARATURA	3	PZ.	500X100	66,83 €	400X150	62,50 €
		PLENUM PER BOCCHETTA	3	PZ.	500X100	162,40 €	400X150	164,58 €
		CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO	10	MT.	D.160	110,73 €	D.160	110,73 €
		GRIGLIA DI RIPRESA PORTA-FILTRO	1	PZ.	600X600	118,96 €	600X600	118,96 €
		FASCETTA STRINGI-TUBO ACC. ZINC.	6	PZ.	D.≤215	8,51 €	D.≤215	8,51 €
TOTALE KIT:					Tipo1:	774,94 €	Tipo2:	779,87 €

CONTROLLO INDIPENDENTE DELLA TEMPERATURA A ZONE

OPZIONE ZONING PER MACCHINA A ESPANSIONE DIRETTA		
Contenuto del KIT	N. Zone	Listino
     <p>1 CENTRALINA 3 COMANDI 3 SERRANDE MOTORIZZATE DA MONTARE SUL PLENUM MACCHINA 1 INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE MACCHINA</p> <p>(N.B. SPECIFICARE IL MODELLO PRIMA DELL'ORDINE, PER VERIFICARE LA COMPATIBILITA')</p>	3 ZONE VIA FILO	2.341,83 €
<p>Interfaccia di comunicazione INTERNET CLOUD (Compatibile iOS e Android) WiFi + Bluetooth</p>	3 ZONE VIA RADIO	2.656,58 €
		514,80 €




OPZIONE ZONING PER FAN-COIL CON MOTORE AC A 3 VELOCITA' CONSIGLIATO

Contenuto del KIT	N. Zone	Listino
     <p>1 CENTRALINA 3 COMANDI 3 SERRANDE MOTORIZZATE DA MONTARE SUL PLENUM MACCHINA CONTROLLO DELLE 3 VELOCITA' INTEGRATO (Optional: gestione tramite controllo della pressione e uscita 0-10V) (N.B. SPECIFICARE IL MODELLO PRIMA DELL'ORDINE, PER VERIFICARE LA COMPATIBILITA')</p>	3 ZONE VIA FILO	1.827,03 €
<p>Interfaccia di comunicazione INTERNET CLOUD (Compatibile iOS e Android) WiFi + Bluetooth</p>	3 ZONE VIA RADIO	2.141,78 €
		514,80 €



KIT 4 ZONE STANDARD - CANALIZZATA 3,5/5/6/7 kW



Diametro
125mm.



MACCHINA CANALIZZABILE 3,5/5 kW CIRCA 900 m ³ /h	4 ZONE TUBO D. 125mm.	Descrizione	Nr.	U.m.	TIPO 1		TIPO 2	
					Misure	Listino	Misure	Listino
		PLENUM DI MANDATA MULTI-STACCHI	1	PZ.	Su Misura	178,00 €	Su Misura	178,00 €
		BOCCHETTA DI MANDATA	4	PZ.	300X100	106,50 €	200X150	98,43 €
		SERRANDA DI TARATURA	4	PZ.	300X100	58,42 €	200X150	48,05 €
		PLENUM PER BOCCHETTA	4	PZ.	300X100	184,45 €	200X150	180,79 €
		CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO	10	MT.	D.125	91,45 €	D.125	91,45 €
		GRIGLIA DI RIPRESA PORTA-FILTRO	1	PZ.	600X300	76,56 €	600X300	76,56 €
		FASCETTA STRINGI-TUBO ACC. ZINC.	8	PZ.	D.≤215	11,34 €	D.≤215	11,34 €

TOTALE KIT:

Tipo1: 706,72 €

Tipo2: 684,62 €

MACCHINA CANALIZZABILE 6/7 kW CIRCA 1080 m ³ /h	4 ZONE TUBO D. 125mm.	Descrizione	Nr.	U.m.	TIPO 1		TIPO 2	
					Misure	Listino	Misure	Listino
		PLENUM DI MANDATA MULTI-STACCHI	1	PZ.	Su misura	198,00 €	Su misura	198,00 €
		BOCCHETTA DI MANDATA	4	PZ.	400X100	126,42 €	300X150	126,91 €
		SERRANDA DI TARATURA	4	PZ.	400X100	73,74 €	300X150	65,67 €
		PLENUM PER BOCCHETTA	4	PZ.	400X100	199,03 €	300X150	197,58 €
		CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO	10	MT.	D.125	91,45 €	D.125	91,45 €
		GRIGLIA DI RIPRESA PORTA-FILTRO	1	PZ.	600X600	118,96 €	600X600	118,96 €
		FASCETTA STRINGI-TUBO ACC. ZINC.	8	PZ.	D.≤215	11,34 €	D.≤215	11,34 €

TOTALE KIT:

Tipo1: 818,95 €

Tipo2: 809,91 €

CONTROLLO INDIPENDENTE DELLA TEMPERATURA A ZONE


OPZIONE ZONING PER MACCHINA A ESPANSIONE DIRETTA		
Contenuto del KIT	N. Zone	Listino
 <p>1 CENTRALINA 4 COMANDI 4 SERRANDE MOTORIZZATE DA MONTARE SUL PLENUM MACCHINA 1 INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE MACCHINA</p> <p>(N.B. SPECIFICARE IL MODELLO PRIMA DELL'ORDINE, PER VERIFICARE LA COMPATIBILITA')</p>	4 ZONE VIA FILO	2.711,87 €
<p>Interfaccia di comunicazione INTERNET CLOUD (Compatibile iOS e Android) WiFi + Bluetooth</p>	4 ZONE VIA RADIO	3.103,23 €
		514,80 €



OPZIONE ZONING PER FAN-COIL CON MOTORE AC A 3 VELOCITA' <u>CONSIGLIATO</u>		
Contenuto del KIT	N. Zone	Listino
 <p>1 CENTRALINA 4 COMANDI 4 SERRANDE MOTORIZZATE DA MONTARE SUL PLENUM MACCHINA CONTROLLO DELLE 3 VELOCITA' INTEGRATO (Optional: gestione tramite controllo della pressione e uscita 0-10V)</p> <p>(N.B. SPECIFICARE IL MODELLO PRIMA DELL'ORDINE, PER VERIFICARE LA COMPATIBILITA')</p>	4 ZONE VIA FILO	2.197,07 €
<p>Interfaccia di comunicazione INTERNET CLOUD (Compatibile iOS e Android) WiFi + Bluetooth</p>	4 ZONE VIA RADIO	2.588,43 €
		514,80 €



KIT 4 ZONE STANDARD - CANALIZZATA 6/7 kW




Diametro
160mm.

MACCHINA CANALIZZABILE 6/7 kW CIRCA 1080 m ³ /h	4 ZONE TUBO D. 160mm.	Descrizione	Nr.	U.m.	TIPO 1		TIPO 2	
					Misure	Listino	Misure	Listino
		PLENUM DI MANDATA MULTI-STACCHI	1	PZ.	Su misura	198,00 €	Su misura	198,00 €
		BOCCHETTA DI MANDATA	4	PZ.	400X100	126,42 €	300X150	126,91 €
		SERRANDA DI TARATURA	4	PZ.	400X100	73,74 €	300X150	65,67 €
		PLENUM PER BOCCHETTA	4	PZ.	400X100	199,03 €	300X150	197,58 €
		CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO	10	MT.	D.160	110,73 €	D.160	110,73 €
		GRIGLIA DI RIPRESA PORTA-FILTRO	1	PZ.	600X600	118,96 €	600X600	118,96 €
		FASCETTA STRINGI-TUBO ACC. ZINC.	8	PZ.	D.≤215	11,34 €	D.≤215	11,34 €
TOTALE KIT:					Tipo1:	838,23 €	Tipo2:	829,19 €

MACCHINA CANALIZZABILE 6/7 kW CIRCA 1080 m ³ /h	4 ZONE TUBO D. 160mm.	Descrizione	Nr.	U.m.	TIPO 1	
					Misure	Listino
		PLENUM DI MANDATA MULTI-STACCHI	1	PZ.	Su misura	198,00 €
		BOCCHETTA DI MANDATA	4	PZ.	400X150	155,46 €
		SERRANDA DI TARATURA	4	PZ.	400X150	83,33 €
		PLENUM PER BOCCHETTA	4	PZ.	400X150	219,45 €
		CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO	10	MT.	D.160	110,73 €
		GRIGLIA DI RIPRESA PORTA-FILTRO	1	PZ.	600X600	118,96 €
		FASCETTA STRINGI-TUBO ACC. ZINC.	8	PZ.	D.≤215	11,34 €
TOTALE KIT:					Tipo1:	897,26 €

KIT 4 ZONE STANDARD - CANALIZZATA 8/10 kW



Diametro
160mm.

MACCHINA CANALIZZABILE 10 kW CIRCA 1740 m ³ /h	4 ZONE TUBO D. 160mm.	Descrizione	Nr.	U.m.	TIPO 1		TIPO 2	
					Misure	Listino	Misure	Listino
		PLENUM DI MANDATA MULTI-STACCHI	1	PZ.	Su misura	215,00 €	Su misura	215,00 €
		BOCCHETTA DI MANDATA	4	PZ.	300X200	151,34 €	400X150	155,46 €
		SERRANDA DI TARATURA	4	PZ.	300X200	73,06 €	400X150	83,33 €
		PLENUM PER BOCCHETTA	4	PZ.	300X200	216,53 €	400X150	219,45 €
		CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO	10	MT.	D.160	110,73 €	D.160	110,73 €
		GRIGLIA DI RIPRESA PORTA-FILTRO	1	PZ.	600X600	118,96 €	600X600	118,96 €
		FASCETTA STRINGI-TUBO ACC. ZINC.	8	PZ.	D.≤215	11,34 €	D.≤215	11,34 €
TOTALE KIT:					Tipo1:	896,96 €	Tipo2:	914,26 €

ATTENZIONE

Tutti i dati di dimensionamento sono standardizzati (valori medi) e sono riferiti a macchine canalizzabili a MEDIA PREVALENZA, non valgono per le macchine a BASSA PREVALENZA o ALTA PREVALENZA. La portata d'aria alle bocchette è fortemente influenzata dalla lunghezza dei condotti e dal percorso dello stesso (eventuali curve ecc...). EVAC declina ogni responsabilità circa la funzionalità dell'impianto, se non interpellata. Per qualsiasi dubbio contattare il nostro servizio tecnico prima della formulazione dell'offerta e dell'ordine.

CONTROLLO INDIPENDENTE DELLA TEMPERATURA A ZONE



OPZIONE ZONING PER MACCHINA A ESPANSIONE DIRETTA		
Contenuto del KIT	N. Zone	Listino
 <p>1 CENTRALINA 4 COMANDI</p> <p>4 SERRANDE MOTORIZZATE DA MONTARE SUL PLENUM MACCHINA 1 INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE MACCHINA</p> <p>(N.B. SPECIFICARE IL MODELLO PRIMA DELL'ORDINE, PER VERIFICARE LA COMPATIBILITA')</p>	4 ZONE VIA FILO	2.711,87 €
	4 ZONE VIA RADIO	3.103,23 €
Interfaccia di comunicazione INTERNET CLOUD (Compatibile iOS e Android) WiFi + Bluetooth		514,80 €



OPZIONE ZONING PER FAN-COIL CON MOTORE AC A 3 VELOCITA' <u>CONSIGLIATO</u>		
Contenuto del KIT	N. Zone	Listino
 <p>1 CENTRALINA 4 COMANDI</p> <p>4 SERRANDE MOTORIZZATE DA MONTARE SUL PLENUM MACCHINA</p> <p>CONTROLLO DELLE 3 VELOCITA' INTEGRATO (Optional: gestione tramite controllo della pressione e uscita 0-10V)</p> <p>(N.B. SPECIFICARE IL MODELLO PRIMA DELL'ORDINE, PER VERIFICARE LA COMPATIBILITA')</p>	4 ZONE VIA FILO	2.197,07 €
	4 ZONE VIA RADIO	2.588,43 €
Interfaccia di comunicazione INTERNET CLOUD (Compatibile iOS e Android) WiFi + Bluetooth		514,80 €



KIT 5 ZONE STANDARD - CANALIZZATA 6/7 kW





MACCHINA CANALIZZABILE 6/7 kW CIRCA 1080 m3/h	5 ZONE TUBO D. 125mm.	Descrizione	Nr.	U.m.	TIPO 1		TIPO 2	
					Misure	Listino	Misure	Listino
		PLENUM DI MANDATA MULTI-STACCHI	1	PZ.	Su misura	198,00 €	Su misura	198,00 €
		BOCCHETTA DI MANDATA	5	PZ.	300X100	133,12 €	200X150	123,04 €
		SERRANDA DI TARATURA	5	PZ.	300X100	73,02 €	200X150	60,06 €
		PLENUM PER BOCCHETTA	5	PZ.	300X100	230,57 €	200X150	225,99 €
		CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO	20	MT.	D.125	182,90 €	D.125	182,90 €
		GRIGLIA DI RIPRESA PORTA-FILTRO	1	PZ.	600X600	118,96 €	600X600	118,96 €
		FASCETTA STRINGI-TUBO ACC. ZINC.	10	PZ.	D. ≤215	14,18 €	D. ≤215	14,18 €
TOTALE KIT:					Tipo1:	950,75 €	Tipo2:	923,13 €

ATTENZIONE

Tutti i dati di dimensionamento sono standardizzati (valori medi) e sono riferiti a macchine canalizzabili a MEDIA PREVALENZA, non valgono per le macchine a BASSA PREVALENZA o ALTA PREVALENZA. La portata d'aria alle bocchette è fortemente influenzata dalla lunghezza dei condotti e dal percorso dello stesso (eventuali curve ecc...). EVAC declina ogni responsabilità circa la funzionalità dell'impianto, se non interpellata. Per qualsiasi dubbio contattare il nostro servizio tecnico prima della formulazione dell'offerta e dell'ordine.

KIT 5 ZONE STANDARD - CANALIZZATA 6/7/8/10 kW



MACCHINA CANALIZZABILE 6/7 kW CIRCA 1080 m ³ /h	5 ZONE TUBO D. 160mm.	Descrizione	Nr.	U.m.	TIPO 1		TIPO 2	
					Misure	Listino	Misure	Listino
		PLENUM DI MANDATA MULTI-STACCHI	1	PZ.	Su misura	198,00 €	Su misura	198,00 €
		BOCCHETTA DI MANDATA	5	PZ.	400X100	158,03 €	300X150	158,64 €
		SERRANDA DI TARATURA	5	PZ.	400X100	92,18 €	300X150	82,09 €
		PLENUM PER BOCCHETTA	5	PZ.	400X100	248,79 €	300X150	246,97 €
		CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO	20	MT.	D.160	221,45 €	D.160	221,45 €
		GRIGLIA DI RIPRESA PORTA-FILTRO	1	PZ.	600X600	118,96 €	600X600	118,96 €
		FASCETTA STRINGI-TUBO ACC. ZINC.	10	PZ.	D.≤215	14,18 €	D.≤215	14,18 €
TOTALE KIT:					Tipo1:	1.051,59 €	Tipo2:	1.040,29 €

MACCHINA CANALIZZABILE 10 kW CIRCA 1740 m ³ /h	5 ZONE TUBO D. 160mm.	Descrizione	Nr.	U.m.	TIPO 1		TIPO 2	
					Misure	Listino	Misure	Listino
		PLENUM DI MANDATA MULTI-STACCHI	1	PZ.	Su misura	215,00 €	Su misura	215,00 €
		BOCCHETTA DI MANDATA	5	PZ.	500X100	182,53 €	400X150	194,32 €
		SERRANDA DI TARATURA	5	PZ.	500X100	111,38 €	400X150	104,17 €
		PLENUM PER BOCCHETTA	5	PZ.	500X100	270,66 €	400X150	274,31 €
		CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO	20	MT.	D.160	221,45 €	D.160	221,45 €
		GRIGLIA DI RIPRESA PORTA-FILTRO	1	PZ.	600X600	118,96 €	600X600	118,96 €
		FASCETTA STRINGI-TUBO ACC. ZINC.	10	PZ.	D.≤215	14,18 €	D.≤215	14,18 €
TOTALE KIT:					Tipo1:	1.134,16 €	Tipo2:	1.142,39 €

CONTROLLO INDIPENDENTE DELLA TEMPERATURA A ZONE



OPZIONE ZONING PER MACCHINA A ESPANSIONE DIRETTA		
Contenuto del KIT	N. Zone	Listino
     <p>1 CENTRALINA 5 COMANDI</p> <p>5 SERRANDE MOTORIZZATE DA MONTARE SUL PLENUM MACCHINA 1 INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE MACCHINA</p> <p>(N.B. SPECIFICARE IL MODELLO PRIMA DELL'ORDINE, PER VERIFICARE LA COMPATIBILITA')</p>	5 ZONE VIA FILO	3.081,90 €
	5 ZONE VIA RADIO	3.549,88 €
Interfaccia di comunicazione INTERNET CLOUD (Compatibile iOS e Android) WiFi + Bluetooth		514,80 €



OPZIONE ZONING PER FAN-COIL CON MOTORE AC A 3 VELOCITA' <u>CONSIGLIATO</u>		
Contenuto del KIT	N. Zone	Listino
     <p>1 CENTRALINA 5 COMANDI</p> <p>5 SERRANDE MOTORIZZATE DA MONTARE SUL PLENUM MACCHINA</p> <p>CONTROLLO DELLE 3 VELOCITA' INTEGRATO (Optional: gestione tramite controllo della pressione e uscita 0-10V)</p> <p>(N.B. SPECIFICARE IL MODELLO PRIMA DELL'ORDINE, PER VERIFICARE LA COMPATIBILITA')</p>	5 ZONE VIA FILO	2.567,10 €
	5 ZONE VIA RADIO	3.035,08 €
Interfaccia di comunicazione INTERNET CLOUD (Compatibile iOS e Android) WiFi + Bluetooth		514,80 €



KIT 6 ZONE STANDARD - CANALIZZATA 6/7/8/10 kW



Diametro
125mm.





MACCHINA CANALIZZABILE 10 kW CIRCA 1740 m ³ /h	6 ZONE TUBO D.125mm.	Descrizione	Nr.	U.m.	TIPO 1		TIPO 2	
					Misure	Listino	Misura	Listino
		PLENUM DI MANDATA MULTI-STACCHI	1	PZ.	Su misura	215,00 €	Su misura	215,00 €
		BOCCHETTA DI MANDATA	6	PZ.	400X100	189,64 €	300X150	190,37 €
		SERRANDA DI TARATURA	6	PZ.	400X100	110,61 €	300X150	98,51 €
		PLENUM PER BOCCHETTA	6	PZ.	400X100	298,55 €	300X150	296,36 €
		CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO	20	MT.	D.125	182,90 €	D.125	182,90 €
		GRIGLIA DI RIPRESA PORTA-FILTRO	1	PZ.	600X600	118,96 €	600X600	118,96 €
		FASCETTA STRINGI-TUBO ACC. ZINC.	12	PZ.	D.≤215	17,01 €	D.≤215	17,01 €
TOTALE KIT:					Tipo1:	1.132,67 €	Tipo2:	1.119,11 €

ATTENZIONE

Tutti i dati di dimensionamento sono standardizzati (valori medi) e sono riferiti a macchine canalizzabili a MEDIA PREVALENZA, non valgono per le macchine a BASSA PREVALENZA o ALTA PREVALENZA. La portata d'aria alle bocchette è fortemente influenzata dalla lunghezza dei condotti e dal percorso dello stesso (eventuali curve ecc...). EVAC declina ogni responsabilità circa la funzionalità dell'impianto, se non interpellata. Per qualsiasi dubbio contattare il nostro servizio tecnico prima della formulazione dell'offerta e dell'ordine.

KIT 6 ZONE STANDARD - CANALIZZATA 10 kW



Diametro
160mm.



MACCHINA CANALIZZABILE 10 kW CIRCA 1740 m ³ /h	6 ZONE TUBO D.160mm.	Descrizione	Nr.	U.m.	TIPO 1	
					Misure	Listino
		PLENUM DI MANDATA MULTI-STACCHI	1	PZ.	Su misura	215,00 €
		BOCCHETTA DI MANDATA	6	PZ.	300X150	190,37 €
		SERRANDA DI TARATURA	6	PZ.	300X150	98,51 €
		PLENUM PER BOCCHETTA	6	PZ.	300X150	296,36 €
		CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO	20	MT.	D.160	221,45 €
		GRIGLIA DI RIPRESA PORTA-FILTRO	1	PZ.	600X600	118,96 €
		FASCETTA STRINGI-TUBO ACC. ZINC.	12	PZ.	D.≤215	17,01 €
TOTALE KIT:					Tipo1:	1.157,67 €

ATTENZIONE

Tutti i dati di dimensionamento sono standardizzati (valori medi) e sono riferiti a macchine canalizzabili a MEDIA PREVALENZA, non valgono per le macchine a BASSA PREVALENZA o ALTA PREVALENZA. La portata d'aria alle bocchette è fortemente influenzata dalla lunghezza dei condotti e dal percorso dello stesso (eventuali curve ecc...). EVAC declina ogni responsabilità circa la funzionalità dell'impianto, se non interpellata. Per qualsiasi dubbio contattare il nostro servizio tecnico prima della formulazione dell'offerta e dell'ordine.

CONTROLLO INDIPENDENTE DELLA TEMPERATURA A ZONE


OPZIONE ZONING PER MACCHINA A ESPANSIONE DIRETTA		
Contenuto del KIT	N. Zone	Listino
     <p>1 CENTRALINA 6 COMANDI 6 SERRANDE MOTORIZZATE DA MONTARE SUL PLENUM MACCHINA 1 INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE MACCHINA (N.B. SPECIFICARE IL MODELLO PRIMA DELL'ORDINE, PER VERIFICARE LA COMPATIBILITA')</p>	6 ZONE VIA FILO	3.451,93 €
	6 ZONE VIA RADIO	3.996,53 €
Interfaccia di comunicazione INTERNET CLOUD (Compatibile iOS e Android) WiFi + Bluetooth	514,80 €	



OPZIONE ZONING PER FAN-COIL CON MOTORE AC A 3 VELOCITA' <u>CONSIGLIATO</u>		
Contenuto del KIT	N. Zone	Listino
    <p>1 CENTRALINA 6 COMANDI 6 SERRANDE MOTORIZZATE DA MONTARE SUL PLENUM MACCHINA CONTROLLO DELLE 3 VELOCITA' INTEGRATO (Optional: gestione tramite controllo della pressione e uscita 0-10V) (N.B. SPECIFICARE IL MODELLO PRIMA DELL'ORDINE, PER VERIFICARE LA COMPATIBILITA')</p>	6 ZONE VIA FILO	2.937,13 €
	6 ZONE VIA RADIO	3.481,73 €
Interfaccia di comunicazione INTERNET CLOUD (Compatibile iOS e Android) WiFi + Bluetooth	514,80 €	



KIT 7 ZONE STANDARD - CANALIZZATA 10 kW



MACCHINA CANALIZZABILE 10 kW CIRCA 1740 m3/h	7 ZONE TUBO D. 125mm.	Descrizione	Nr.	U.m.	TIPO 1		TIPO 2	
					Misure	Listino	Misure	Listino
		PLENUM DI MANDATA MULTI-STACCHI	1	PZ.	Su misura	230,00 €	Su misura	230,00 €
		BOCCHETTA DI MANDATA	7	PZ.	300X100	186,37 €	200X150	172,25 €
		SERRANDA DI TARATURA	7	PZ.	300X100	102,23 €	200X150	84,09 €
		PLENUM PER BOCCHETTA	7	PZ.	300X100	322,79 €	200X150	316,39 €
		CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO	20	MT.	D.125	182,90 €	D.125	182,90 €
		GRIGLIA DI RIPRESA PORTA-FILTRO	1	PZ.	600X600	118,96 €	600X600	118,96 €
		FASCETTA STRINGI-TUBO ACC. ZINC.	14	PZ.	D.≤215	19,85 €	D.≤215	19,85 €
TOTALE KIT:					Tipo1:	1.163,10 €	Tipo2:	1.124,43 €

TAGLIE SUPERIORI

EVACCLIMA può realizzare KIT per canalizzate di qualsiasi taglia e tipologia.

I tecnici sapranno assecondare qualsiasi richiesta.

Tutti i plenum possono essere personalizzati a seconda delle esigenze del cliente.

Sia i plenum macchina che i plenum per bocchetta possono essere realizzati con stacchi frontali oppure laterali.

La produzione in sede può variare inoltre la profondità dei pezzi speciali, consentendo la massima flessibilità di installazione.

SI REALIZZANO LAVORAZIONI SU MISURA.

"SU MISURA" È IL NOSTRO "STANDARD"

COMPONENTI PER KIT A COMPOSIZIONE LIBERA

EVAC ZONE - SISTEMA ZONING per macchine canalizzabili a espansione diretta e idroniche Componenti Singole

ZONING via Radio	Descrizione delle componenti	Descrizione	Nr.	U.m.	Listino
		Centralina di controllo - via radio da 1 a 6 zone	1	Pz.	724,68 €
Modulo per espansione fino a 12 zone	1	Pz.	639,78 €		
Doppio modulo per espansione fino a 18 zone	1	Pz.	1.279,55 €		
Centralina di controllo - via radio da 1 a 6 zone per impianti combinati (espansione + idronico)	1	Pz.	724,68 €		
Cronotermostato master/slave - via radio	1	Pz.	270,87 €		
Interfaccia di comunicazione	1	Pz.	514,80 €		
Serranda motorizzata per plenum DN125mm.	1	Pz.	173,43 €		
Serranda motorizzata per plenum DN160mm.	1	Pz.	175,77 €		
Serranda motorizzata per plenum DN200mm.	1	Pz.	179,19 €		
Serranda di sovrappressione DN200mm. (meccanica)	1	Pz.	77,16 €		
Modulo per funzionamento a pressione costante (uscita 0-10V) per controllo fan-coil ECM***	1	Pz.	278,81 €		
Nota bene: chiedere informazioni all'ufficio tecnico prima dell'ordine. Interfaccia di comunicazione INTERNET CLOUD (Compatibile iOS e Android) WiFi + Bluetooth	1	Pz.	514,80 €		

ZONING via Filo	Descrizione delle componenti	Descrizione	Nr.	U.m.	Listino
		Centralina di controllo - via filo da 1 a 6 zone	1	Pz.	639,78 €
Modulo per espansione fino a 12 zone	1	Pz.	639,78 €		
Doppio modulo per espansione fino a 18 zone	1	Pz.	1.279,55 €		
Centralina di controllo - via filo da 1 a 6 zone per impianti combinati (espansione + idronico)	1	Pz.	639,78 €		
Cronotermostato master/slave - via filo	1	Pz.	194,26 €		
Interfaccia di comunicazione	1	Pz.	514,80 €		
Serranda motorizzata per plenum DN125mm.	1	Pz.	173,43 €		
Serranda motorizzata per plenum DN160mm.	1	Pz.	175,77 €		
Serranda motorizzata per plenum DN200mm.	1	Pz.	179,19 €		
Serranda di sovrappressione DN200mm. (meccanica)	1	Pz.	77,16 €		
Modulo per funzionamento a pressione costante (uscita 0-10V) per controllo fan-coil ECM***	1	Pz.	278,81 €		
Nota bene: chiedere informazioni all'ufficio tecnico prima dell'ordine. Interfaccia di comunicazione INTERNET CLOUD (Compatibile iOS e Android) WiFi + Bluetooth	1	Pz.	514,80 €		



A RICHIESTA POSSONO ESSERE REALIZZATI

PLENUM MACCHINA CONFIGURABILI IN CANTIERE



I KIT SONO COMPOSTI DA:

Plenum cieco in pannello preisolato con flangia "Seggiola" o "F"
pannello e profili originali P3®, garanzia di qualità
Collarini in alluminio preassemblati
Silicone ed eventuale colla per profilo

Per QUALSIASI macchina canalizzata.

QUOTAZIONE A RICHIESTA.



FORNITURA ATTREZZATURE PER LA MODIFICA DEI PLENUM IN CANTIERE




Vuoi **CONTROLLARE** il clima per **OGNI STANZA**,
in modo indipendente?



EVACzone
sistema di gestione

Le decisioni intelligenti portano alla felicità

"EVAC ZONE" Sistema Gestione a Zone




Da aggiungere ai kit **Pronti e Via**
Per sistemi ad espansione diretta e idronici.

I comandi del sistema sono via Radio oppure via Filo

Nel nostro sistema vengono utilizzate onde radio e non infrarossi quindi non vi è necessità di installare ricevitori nelle varie stanze, basta un'antenna (fornita in dotazione).

Lo schema sotto illustra quanto è **semplice e geniale** questo sistema.



L'impianto:

- 1) Unità esterna
- 2) Unità interna canalizzabile
- 3) Controller unità interna canalizzabile
- 4) Plenum di mandata EVAC
- 5) Comando a parete EVAC ZONE
- 6) Bocchetta di mandata EVAC
- 7) BOX Interfaccia EVAC-ZONE -> Macchina canalizzabile
- 8) Centralina EVACZONE (via radio o via filo)
- 9) Optional: BOX CLOUD per controllo via APP su smartphone



Controllare la temperatura di ogni singolo ambiente in modo indipendente.

Spegnere e accendere ogni zona separatamente.




ECO

Attivare la modalità ECOnomica nelle zone temporaneamente vuote.

Impostare settimanalmente l'inserimento e il disinserimento di ogni zona.



Bloccare i termostati per evitare modifiche indesiderate



Limitare le temperature minime e massime di ogni zona.

MASTER

controllare l'impianto di climatizzazione del termostato MASTER usando i gateway di comunicazione.

Cosa posso fare con il mio sistema EVACZONE?




Parametrizzare il tuo sistema per impostare la temperatura in ogni zona e adattarla alle tue esigenze.

Fle*X*iFan

Grazie al sistema di controllo delle velocità del ventilatore, è possibile adattare la portata dell'aria del dispositivo in funzione delle zone da cui proviene la richiesta e del tipo di impianto.

Integrare il tuo impianto ZONING con altri dispositivi **DOMOTICI**.



Mediante l'interfaccia CLOUD potrai controllare il tuo sistema da remoto e aggiungere altre funzioni.

Che cosa occorre per il tuo sistema a zone?

01 Una **CENTRALE** e un'interfaccia di controllo del dispositivo che si adatti all'impianto di climatizzazione..



ZITY
Centrale di controllo



INTERFACE



ZEUS-RC
Termostato via Radio



ZEBRA
Termostato a filo

02 Decidere quante zone indipendenti si desidera controllare e selezionare un **TERMOSTATO** per ciascuna di esse.

03 Scegliere il numero e il tipo di **SERRANDE MOTORIZZATE** richieste.



ZP-AZ: Serranda per
griglie



ZC:
Serranda per canale
circolare



ZC:
serranda per canale
rettangolare



ZS / ZG / ZK
Controlli della
pressione meccanici



KBY
Controlli della
pressione elettronici

04 Valutare l'eventuale necessità di un **CONTROLLO DELLA PRESSIONE**, se la portata minima dell'impianto è superiore a quella della zona più piccola.

05 Infine scegliere se si desidera gestire l'impianto tramite **INTERFACCE** a controllo remoto.



06 Ecco tutto quanto occorre per usufruire di un sistema Zoning.

Centraline, termostati, interfacce e sonde

Centraline di controllo



ZITY-RC Centralina di controllo Wireless da 2 a 6 zone.

ZITY-W Centralina di controllo cablata da 2 a 6 zone.

Moduli di espansione

ZITY-W/ME 7-12 Modulo per gestire da 7 a 12 zone.

ZITY-W/ME 13-18 Modulo per gestire da 13 a 18 zone.

Centraline di controllo per impianti combinati

ZITY-RC/MC Centralina Wireless per impianti combinati.

ZITY-W/MC Centralina cablata per impianti combinati.

Centraline di controllo SLAVE per impianti con modalità freddo/caldo centralizzata

ZITY-RC/S Centralina di controllo Wireless in configurazione SLAVE

ZITY-W/S Centralina di controllo cablata in configurazione SLAVE

*ZITY-RC

*ZITY-W

*ZITY-W/ME 7-12

ZITY-W/ME 13-18

ZITY-RC/MC

ZITY-W/MC

ZITY-RC/S

ZITY-W/S

Interfacce di comunicazione



DAIKIBOX Interfaccia per unità DAIKIN.

MITBOX Interfaccia per unità Mitsubishi Electric.

FUJIBOX Interfaccia per unità General-Fujitsu, Hiyasu e Fuji-electric.

HEAVYBOX Interfaccia per unità Mitsubishi Heavy Industries.

PANABOX Interfaccia per unità Panasonic gamma commerciale.

PANABOX-DOMESTIC Interfaccia per unità Panasonic residenziali.

TOSHIBOX Interfaccia per unità Toshiba.

LGBOX Interfaccia per unità LGe.

HITABOX Interfaccia per unità Hitachi gamma commerciale.

SAMBOX Interfaccia per unità Samsung (no NASA).

NASABOX Interfaccia per unità Samsung NASA.

MUNDOBOX Interfaccia per unità MundoClima.

KAYBOX Interfaccia per unità Kaysun.

MIDEABOX Interfaccia per unità Midea.

CARBOX Interfaccia per unità Carrier.

MULTIBOX Interfaccia per unità con connettore XYE.

*...BOX

Interfaccia di comunicazione CLOUD



NetBox Interfaccia di comunicazione Zoning-Cloud.

*NETBOX

Crono-termostati



ZEBRA-B

ZEBRA-RC

ZEBRA-B Cronotermostato digitale Master/slave per impianti cablati.

ZOE-RC Cronotermostato digitale Master/slave per impianti via radio.

NB: I termostati wireless ZOE-RC e i ZEBRA-B cablati, non possono essere usati nella stessa centralina di controllo ZITY.

*ZEBRA-B

*ZOE-RC

NTC Sonda di temperatura

NTC Sonda di temperatura 10k per sistemi senza interfaccia di comunicazione, Fan-coil o sistemi radianti.

*NTC 10K



Serrande di Regolazione e di By-pass

Serrande di Regolazione Motorizzate




ZR Serranda motorizzata (24 Vdc) con flangia per plenum, attuata da una centralina ZITY.

ZC Serranda motorizzata (24 Vdc) per condotti circolari, attuata da una centralina ZITY.

ZQ Serranda motorizzata (24 Vdc) per condotti rettangolari, attuata da una centralina ZITY.

.../AIS/ Isolamento Termoacustico (supplemento del 35%)

Diam. mm	ZC/ZR	Q Min-Max m ³ /h
*100		100 - 170
*125		170 - 270
*150		254 - 380
*160		280 - 440
*200		450 - 680
*250		700 - 1100
315		1100 - 1680

L x H mm	ZQ	Q Min-Max m ³ /h
200x100		250 - 440
300x100		430 - 650
400x100		570 - 870
500x100		720 - 1100
600x100		850 - 1300
200x150		430 - 640
300x150		640 - 970
400x150		860 - 1295
500x150		1080 - 1600
600x150		1295 - 1940
200x200		570 - 870
300x200		860 - 1300
400x200		1150 - 1750
500x200		1440 - 2200
600x200		1700 - 2600
800x200	2300 - 3500	

Controllore di Pressione Elettronico



KBY Modulo di controllo della pressione (range 50-300 Pa). Tarabile mediante un selettore. Permette di controllare un ventilatore EC mediante un segnale 0-10V oppure comandare serrande ZQ o ZR come By-pass.

*KBY

Serrande di By-pass



ZK Serranda di sovrappressione per canale circolare.

ZG Serranda di sovrappressione a due flange.

ZS Serranda di sovrappressione con flangia singola.

Diam. mm	ZK	Q Min-Max m ³ /h
*200		750 - 1000
*250		1250 - 1500
315		1750 - 2000
355		2000 - 2500

L x H mm	ZG	Q unità interna m ³ /h
*400x100		650 - 750
400x150		1000 - 1250
500x150		1200 - 1500
400x200		2100 - 2500
600x200		2500 - 3000
500x250		3000 - 3500
600x250		3400 - 4000
600x300	3400 - 4000	

L x H mm	ZS	Q unità interna m ³ /h
*400x100		650 - 750
*300x150		850 - 1000
400x150		1000 - 1250
500x150		1200 - 1500
400x200		1500 - 1750
450x200		1700 - 2000
600x200		2100 - 2500
500x250		2500 - 3000
600x250		3000 - 3500
600x300		3400 - 4000

Z

Bocchette e Serrande Motorizzate per Bocchette

	Descrizione Serranda motorizzata (24 Vdc) ad alette contrapposte per bocchette ZONING. Costruita in alluminio e acciaio zincato. Ingranaggi in poliammide e guarnizioni in PVC.
	CTM-AN Bocchetta a doppia deflessione. LMT-DD Bocchetta lineare a deflessione in secondo ordine. LMT-MISS Bocchetta lineare a bordo ridotto 15mm. LMT-MISS-DD Bocchetta lineare a bordo ridotto 15mm a deflessione in secondo ordine.
	Accessori ZP-AZ Serranda motorizzata (24 Vdc) per bocchette. CM Controtelaio di montaggio in acciaio zincato.
	Fissaggio (S) Clips. Necessita controtelaio CM. (T) Viti a vista.
	Finiture AA Anodizzato color argento opaco. M9016 Verniciato bianco simil RAL 9016. RAL... Verniciato RAL a scelta: chiedere informazioni.

L x H mm	CMT-AN M9016	Q		LMT-DD M9016	LMT -MISS	LMT MISS-DD	Q		ZP-AZ	*CM
		Min m ³ /h	Max m ³ /h				Min m ³ /h	Max m ³ /h		
200x100		110	180				70	120		
250x100		140	220				90	150		
300x100		160	270				110	190		
400x100		230	370				150	250		
500x100		270	450				190	320		
600x100		330	540				240	390		
200x150		170	280				120	210		
250x150		210	350				160	260		
300x150		260	420				200	340		
400x150		330	540				260	440		
500x150		440	700				340	550		
600x150		540	870				410	670		
200x200		230	380				170	280		
250x200		290	480				220	370		
300x200		360	580				370	450		
400x200		480	780				360	600		
500x200		610	980				460	760		
600x200		730	1190				560	910		
250x250		370	610				270	450		
300x250		450	740				340	570		
400x250		500	810				460	760		
500x250		770	1240				580	950		
600x250		930	1500				700	1150		

Accessori

Antenna 433/434 Mhz



ANTENNA Antenna per comunicazione radio 433/434 Mhz, adatta a centraline ZITY-RC.

ANTENNA

Scatola Stagna



CIP Scatola modulare CIP IP55 con barra DIN. Protegge le centraline da polvere e umidità in atmosfere aggressive.

CIP

Prolunga antenna



Prolunga Antenna Prolunga di 5m per antenne ZITY.

PROLUNGA ANTENNE

Motori di ricambio



***ZC MOTOR** Per serrande motorizzate rettangolari ZC.
ZQ MOTOR Per serrande motorizzate circolari ZQ.

Cavi



CA Bobina da 100 m di cavo bipolare (rosso / nero 2 x 0,75) per la connessione dei motori.

CAB Bobina da 100 m di cavo armato (4 x 0,5) per la connessione di termostati ZEBRA.

CA
CAB

TABELLE DI COMPATIBILITÀ CON LE UNITÀ CANALIZZATE

**Ordinare le unità interne
con comandi via filo!**



**COMPATIBILITÀ
UNITÀ INTERNE / INTERFACCIE**

MARCA	INTERFACCIA	UI
DAIKIN	DAIKIBOX	ADEQ xx
DAIKIN	DAIKIBOX	ADEQS xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FBA xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FBK xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FBQ xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FDBQ xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FDMQ xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FDMG xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FDMNQ xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FDYMP xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FDYQN xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FDXM xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FDXS xx F
DAIKIN	DAIKIBOX	FHEB xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FHEYB xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FHYBP xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FHEYB xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FXSQ xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FXYB xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FXYF xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FXYM xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FXYS xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FXYSP xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FMDQ xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FDXM xx M
DAIKIN	DAIKIBOX	FXDQ xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FXDQ xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FXMQ xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FDA xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FDEQ xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FDQ xx
DAIKIN	DAIKIBOX	FXMQ xx

**COMPATIBILITÀ
COMANDI /
INTERFACCIE**

COMANDO
BRC1A53
BRC1C5xx
BRC1D5xx
BRC1E51A
BRC1E52A/B
BRC1E53A
BRC1E61
BRC1E62
BRC2C51
BRC3A61
BRC7C512
BRC7C513
BRC7C528
BRC7C529
BRC7C67
BRC7E530
BRC7E531
BRC7E618
BRC7E619
BRC7E63W
BRC7E66
BRC4C61
BRC4C62
BRC4C63
BRC4C64
BRC4C65
BRC7C62



**COMPATIBILITÀ
UNITÀ INTERNE / INTERFACCIE**

MARCA	INTERFACCIA	UI
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARYG xx LLTB
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARYG xx LMLA
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARYG xx LMLE
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARYG xx LHTBP
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARYG xx LHTA
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARYG xx LSLAP
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARHG xx LSLAP
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	RDG xx LSLAP
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARYG 72/90 LHTA
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARHG 72/90 LHTA
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	RDG 72/90 LHTA
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARXD xx GALH
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARXA xx GBLH
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARXC xx GATH
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARXC xx GBTH
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARXN xx GATH
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARXG xx KLLAP
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARXG xx KHTAP
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARXG KMLA
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARHG LHTA
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARXG xx KHTA
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARXA xx GLEH
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARXC GTEH/GATH
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARXD xx GLGH
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARXP xx GTAH
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARXP xx GLAH
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARXQ xx GTAH
FUJITSU/GENERAL	JITSUBOX	ARXQ xx GTHA

FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ACG xx UiA-LB
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ACG xx UiA-LL
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ACG xx UiA-LM
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ACH xx UiA-LL
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ACY xx UiA-LB
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ACY 125/140 UiA-LH
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ACY 200/250 UiA-LH
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ACY xx H UiA-LH
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ACY xx UiA-LL
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ACY xx UiA-LM
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ACY xx UiA-LM

**COMPATIBILITÀ
COMANDI /
INTERFACCIE**

COMANDO
UTY-RNRGZ2
UTY-RLRG
UTY-RSRG
UTY-RHRG

UTY-RNNGM /UTB-GUB
UTY-RNNYM
UTY-RNN*M
UTY-RSNGM /UTB-GPB
UTY-RSN*M
UTY-RVNGM
UTY-RVN*M
UTY-LRH*1
UTY-LRH*A2
UTY-LRH*M
UTY-LRJG1

FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ACY xx Ui-MI
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ACY 71 UiB
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ACY 80/100/125 Ui
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARH xx LUAN
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARHG 45/54/60 LHTA
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARHG xx LHTBP
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARHG xx LLTB
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARHG xx LMLA
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARHG xx LMLE
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARY xx LUAN
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARY xx UUAK
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARY xx UUAN
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARYA xx LCTU
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARYC xx LCTU
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARYC xx LHTA
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARYF xx LBLU
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARYF xx LBTU
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARYG xx LHTA
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARYG xx LLTA
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARYG xx LLTB
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARYG xx LMLA
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARYG xx LMLE
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARU xx RLF
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARU xx RML
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARY xx LUAB
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARY xx LUAD
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARYG xx LSL
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARYG xx LTT
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARYG xx LTTB
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARYG 18 LLTB
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARYG xx LML
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	AR xx UFAAR
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXA xx GALH
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXA xx GBLH
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXA xx LALR
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXA xx LATF
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXA xx LATH
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXA xx LBLR
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXB xx GALH 3
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXB xx LALF
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXB xx LALH
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXB xx LATF
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXB xx LATH
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXB xx LATR
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXC xx GATH
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXC xx LATF
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXC xx LATH
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXD xx GALH
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXD xx LATH
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXK xx GALH
FUJITSU/GENERAL	FUJIBOX	ARXK xx GCLH



Hisense

MARCA	INTERFACCIA	UI
HISENSE	HITABOX	AVD-...UXCS*L
HISENSE	HITABOX	AVD-...UX6S*L
HISENSE	HITABOX	AVD-...UXCS*H
HISENSE	HITABOX	AVD-...UX6S*H
HISENSE	HITABOX	AVE-...UXCS*L#P
HISENSE	HITABOX	AVE-...UXJS*L
HISENSE	HITABOX	AVE-...UXJS*L#P
HISENSE	HITABOX	AVD-...UX2S*L
HISENSE	HITABOX	AVD-...UX7S*L
HISENSE	HITABOX	AVD-...UX2S*H
HISENSE	HITABOX	AVD-...UX7S*H
HISENSE	HITABOX	AVD-...UX2SFH
HISENSE	HITABOX	AVE-...UX2S*L#P
HISENSE	HITABOX	AVE-...UXJS*L

HITACHI

Inspire the Next

COMPATIBILITÀ UNITÀ INTERNE / INTERFACCE

MARCA	INTERFACCIA	UI
HITACHI	HITABOX	RPIM 0.8-1.5 FSN2E
HITACHI	HITABOX	RPIM 0.8-1.5 FSN3E
HITACHI	HITABOX	RPIM 0.6-1.5 FSN4E
HITACHI	HITABOX	RPI 0.8-1.5 FSN2E
HITACHI	HITABOX	RPI 0.8-1.5 FSN3E
HITACHI	HITABOX	RPI 0.6-1.5 FSN4E
HITACHI	HITABOX	RPI 2.0-6.0 FSN2E
HITACHI	HITABOX	RPI 2.0-6.0 FSN3E
HITACHI	HITABOX	RPI 2.0-6.0 FSN4E
HITACHI	HITABOX	RPI 8.0-10.0 FSN2E
HITACHI	HITABOX	RPI 8.0-10.0 FSN3E
HITACHI	HITABOX	RPI 8.0-10.0 FSN4E
HITACHI	HITABOX	RPI 0.8-4.0 FSN5E

COMPATIBILITÀ COMANDI / INTERFACCE

COMANDO

PC-ART
PC-ARF(PE)
PC-ARF1
PC-ARH
PC-ARH1
PC-ALHZ(F)

**COMPATIBILITÀ
UNITÀ INTERNE / INTERFACCIE**

MARCA	INTERFACCIA	UI
LG	LGBOX	CB 09/18/24/30/36/42/48/60
LG	LGBOX	CM 18/24/30 N14
LG	LGBOX	CV 09/12/18/24/30/36/42/48/60
LG	LGBOX	UB 18/24/30/36/42/48/60
LG	LGBOX	except UB 18/24/30/36/42/48/60 N
LG	LGBOX	UB 70/85 N94
LG	LGBOX	UM 30 N14
LG	LGBOX	UM 36/42 N24
LG	LGBOX	UM 48/60 N34
LG	LGBOX	UV 09/12/18/24/30/36/42/48/60
LG	LGBOX	MB 09/12/18/24 AHL
LG	LGBOX	MB 18/24 AH
LG	LGBOX	CB 09/12/18/24
LG	LGBOX	CM 18/24 N14
LG	LGBOX	UB 18/21/24/36/42/48 H
LG	LGBOX	AMNC 12 GB1A2
LG	LGBOX	AMNC 18/24 GB2A2
LG	LGBOX	AMNC 18/24 GBHA2
LG	LGBOX	LMDN 095/125/185 HV
LG	LGBOX	LMDN 096/126/186 HV
GM	LGBOX	LMHN 240/350 HVT
LG	LGBOX	ARNU 07/09/12/15/18/24 GBHA2
LG	LGBOX	ARNU 15/18/24 GBHA4
LG	LGBOX	ARNU 28/36/42 GBGA2
LG	LGBOX	ARNU 36/42 GBGA4
LG	LGBOX	ARNU 48/54 GBRA2 / GBRA4
LG	LGBOX	ARNU 76/96 GB8A2 / GB8A4
LG	LGBOX	ARNU 07/09/12/15/18/24/28 GBRA4
LG	LGBOX	ARNU 36/42/48 GB8A4
LG	LGBOX	ARNU 07/09/12/15/18/24 GM1A4
LG	LGBOX	ARNU 28/36/42 GM2A4
LG	LGBOX	ARNU 48/54/60 GM3A4
LG	LGBOX	ARNU 28/36/42/48/54 GM4A4
LG	LGBOX	ARNU 48 GBRZ2
LG	LGBOX	ARNU 76/96 GB8Z2
LG	LGBOX	ARNU 48/76/96 GBRZ4
LG	LGBOX	ARNU 07/09/12/15 GB1G2
LG	LGBOX	ARNU 18/24/ GB2G2
LG	LGBOX	ARNU 05/07/09 GL1G2 / GL1G4
LG	LGBOX	ARNU 12/15/18 GL2G2 / GL2G4
LG	LGBOX	ARNU 21/24 GL3G2 / GL3G4
LG	LGBOX	ARNU 07/09/12/15 GB3G2 / GBGA4
LG	LGBOX	ARNU 18/24 GB4G2
LG	LGBOX	ARNU 18/24/28 GB4G4
LG	LGBOX	ARNU 36/42/48 GB8A4

**COMPATIBILITÀ
COMANDI /
INTERFACCIE**

COMANDO

PREMTAxxxx
PREMTBxxxx
PQRCVSL0
PQRCVSL0 Q/W
PQRCVCL0 Q/W
PQRCUSA0
PQRCUSA1



MARCA	INTERFACCIA	UI
MIDEA	MIDEABOX	MDV-DxxT1/N1-B
MIDEA	MIDEABOX	MDV-DxxT2/N1-DA5
MIDEA	MIDEABOX	MDV-DxxT3/N1-B
MIDEA	MIDEABOX	MDV-DxxT3/N1-C
MIDEA	MIDEABOX	MDV-DxxT2/N1-DA5
MIDEA	MIDEABOX	MDV-DxxT2/N1-CA5
MIDEA	MIDEABOX	MDV-DxxT2/N1-BA5
MIDEA	MIDEABOX	MVMxxA-VA1
MIDEA	MIDEABOX	MDV-DxxT1/N1-B
MIDEA	MIDEABOX	MDV-DxxT1/N1
MIDEA	MIDEABOX	MI-xxT1/DHN1-B
MIDEA	MIDEABOX	MI-xxT2/DHN1-DA5
MIDEA	MIDEABOX	MTBI-xxHWFN1-QRD0
MIDEA	MIDEABOX	MTB-xxHWFN1-QRC8W(B)
MIDEA	MIDEABOX	MTB-xxHWFN1-QRC8W(D)
MIDEA	MIDEABOX	MTBU-xxQRD0W
MIDEA	MIDEABOX	MTBU-xxHWFN1-QRD0
MIDEA	MIDEABOX	MTIU-xxHWFNx-QRD0W(V1
MIDEA	MIDEABOX	MTIU-xxHWFNx-QRD0W
MIDEA	MIDEABOX	MTI-xxHWFNx-QRD0(V1)
MIDEA	MIDEABOX	MTI-xxHWFNx-QRD0
MIDEA	MIDEABOX	MTI-xxFNXD0
MIDEA	MIDEABOX	MTI-xxHWFN1-QRD0
MIDEA	MIDEABOX	MTIU-xxFNXD0
MIDEA	MIDEABOX	MI-xxT2/DHN1-DA5
MIDEA	MIDEABOX	MI-xxT2/DHN1-BA5
MIDEA	MIDEABOX	MI-xxT1/DHN1-B
MIDEA	MIDEABOX	MDV-DxxT1/N1

MARCA	INTERFACCIA	UI
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEAD-A xx AA5
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEAD-RP
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEAD-SP
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEAD-SM xx JA
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEAD-SM xx JAL
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEAD-M xx JA
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEAD-M xx JAL
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEY-P xx JA
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEAM125GAA
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PLA-RP
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PLA-ZM
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PLA-ZRP
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PLA-SM
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PLA-M-EA-A
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PLY-P-BA
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PKA-M
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PKA-RP
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PSA-RP
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	SEZ-KA
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	SEZ-KC
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	SEZ-KD
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	SEZ-M
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	SLZ-KA
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	SLZ-KF
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	SLZ-M
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEA-RP
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEH-RP
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PCFY-P xx VKM-ER1 1
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEFY-P xx NMAU-E3
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEFY-P xx NMHSU-E 1,2
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEFY-P xx VMA-E
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEFY-P xx VMA-E2
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEFY-P xx VMA-ER3 1
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEFY-P xx VMAL-E
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEFY-P xx VMAL-E2
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEFY-P xx VMH(S)-E 1
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEFY-P xx VMR-E 1
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEFY-P xx VMS1-E 1,2
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PFFY-P xx VKM-E2 1
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PFFY-P xx VLRMM-E 1,2
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PKFY-P xx VBM-ER3
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PKFY-P xx VHM-ER2 1,2
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PKFY-P xx VKM-ER1 1,2

MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PLFY-P xx VBM-E 1,2
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PLFY-P xx VBM-ER3 1,2
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PLFY-P xx VEM-E
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PLFY-P xx VCM-ER2 1,2
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PLFY-P xx VFM-E
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PLFY-P xx VFM-E1
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PLFY-P xx VLDM-E 1
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PMFY-P xx VBM-E#2
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PMFY-P xx VBM-ER3
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PMFY-P xx VBM-ER41
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PLFY-WP xx VFM-E
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PLFY-WP xx VFM-E1
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PLFY-WP xx VBM-E
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEFY-WP xx VMA-E
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PEFY-WP xx VMS1-E2
MITSUBISHI ELECTRIC	MITBOX	PFFY-WP xx VLRMM-E2



MARCA	INTERFACCIA	UI
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	HEAVYBOX	FDU xx KXE6 y
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	HEAVYBOX	FDU xx KXZE1
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	HEAVYBOX	FDU xx V y
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	HEAVYBOX	FDDA xx V y
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	HEAVYBOX	FDDA xx AV y
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	HEAVYBOX	FDUM xx KXE6 y
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	HEAVYBOX	FDUMxxCTBy
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	HEAVYBOX	FDUM xx V y
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	HEAVYBOX	FDUT xx KXE6 y
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	HEAVYBOX	FDUH xx KXE6 y

Panasonic

heatingandcoolingsystems

MARCA	INTERFACCIA	UI
PANASONIC	PANABOX	S- xx MF1E5 / S- xx MF1E5A
PANASONIC	PANABOX	S- xx MF2E5 / S- xx MF2E5A
PANASONIC	PANABOX	S- xx PF1U6
PANASONIC	PANABOX	S- xx MM1E5 / S- xx MM1E5A
PANASONIC	PANABOX	S- xx ME1E5
PANASONIC	PANABOX	S- xx ME2E5
PANASONIC	PANABOX	S- xx PF1E5 / S- xx PF1E5A
PANASONIC	PANABOX	S- xx PF1E5B
PANASONIC	PANABOX	S- xxxx PF3E
PANASONIC	PANABOX	S- xx PF1R5/ S- xx PF1R5A
PANASONIC	PANABOX	S- xx PF1U6
PANASONIC	PANABOX	S- xx PF2U6
PANASONIC	PANABOX	CS-E xx SD3UAW
PANASONIC	PANABOX	S- xx PN1E5 / S- xx PN1E5A
PANASONIC	PANABOX	S- xx PE1E5
PANASONIC	PANABOX	S- xx PE1E8
PANASONIC	PANABOX	S- xx PE1R5A
PANASONIC	PANABOX	S- xx PE1R5B
PANASONIC	PANABOX	S- xx PE2E5
PANASONIC	PANABOX	S- 200 PE2R5
PANASONIC	PANABOX	S- 140 PE2R5B
PANASONIC	PANABOX	S- xx PE3R5
PANASONIC	PANABOX Domestic	CS-E 9-12 PD3EA
PANASONIC	PANABOX Domestic	CS-E 12 PD3EAW
PANASONIC	PANABOX Domestic	CS-E 12 QD3EAW
PANASONIC	PANABOX Domestic	CS-Z 25-35-50-60 UD3EAW

SAMSUNG

AIRCON

COMPATIBILITÀ UNITÀ INTERNE / INTERFACCIE

MARCA	INTERFACCIA	UI
SAMSUNG	NASABOX	AC xxx JNHPKH/EU
SAMSUNG	NASABOX	AC xxx JNMCEH/EU
SAMSUNG	NASABOX	AC xxx MNMSEH/EU
SAMSUNG	NASABOX	AC xxx MNMDKH/EU
SAMSUNG	NASABOX	AC xxx MNLDKH/EU
SAMSUNG	NASABOX	AM xxx JNHFKH/EU
SAMSUNG	NASABOX	AM xxx FNHDEH/EU
SAMSUNG	NASABOX	AM xxx HNHPKH/EU
SAMSUNG	NASABOX	AM xxx FNMDEH/EU
SAMSUNG	NASABOX	AM xxx KNMDEH/EU
SAMSUNG	NASABOX	AM xxx HNMPKH/EU
SAMSUNG	NASABOX	AM xxx FNLDEH/EU
SAMSUNG	NASABOX	AM xxx KNLDEH/EU
SAMSUNG	NASABOX	AE xxx MNMPEH/EU
SAMSUNG	NASABOX	AE xxx MNLDEH/EU
SAMSUNG	SAMBOX	AC xxx KN4DKH/EU
SAMSUNG	SAMBOX	AC xxx HBLDKH/EU
SAMSUNG	SAMBOX	AC xxx HBMDKH/EU

COMPATIBILITÀ COMANDI / INTERFACCIE

COMANDO
MWR-WE10N
MWR-WE11N
MWR-WE13N
MWR-SH00N
MWR-SH10N
MWR-WE10
MWR-WE11
MWR-SH00
MWR-SH10

TOSHIBA

COMPATIBILITÀ UNITÀ INTERNE / INTERFACCIE

MARCA	INTERFACCIA	UI
TOSHIBA	TOSHIBOX	RAV-SM xxx BT-E
TOSHIBA	TOSHIBOX	RAV-SM xxx BTP-E
TOSHIBA	TOSHIBOX	RAV-RM xxx BTP-E
TOSHIBA	TOSHIBOX	RAV-SM xxx DT-E
TOSHIBA	TOSHIBOX	RAV-SM xxx DTP-E
TOSHIBA	TOSHIBOX	RAV-SM xxx SDT-E
TOSHIBA	TOSHIBOX	RAV-RM xxx SDT-E
TOSHIBA	TOSHIBOX	MMD-AP xxx BH-E
TOSHIBA	TOSHIBOX	MMD-AP xxx BHP-E
TOSHIBA	TOSHIBOX	MMD-AP xxx BHP1-E
TOSHIBA	TOSHIBOX	MMD-AP xxx H-E
TOSHIBA	TOSHIBOX	MMD-AP xxx HP-E
TOSHIBA	TOSHIBOX	MMD-AP xxx HP1-E
TOSHIBA	TOSHIBOX	MMD-AP xxx SPH-E
TOSHIBA	TOSHIBOX	MMD-AP xxx SPH1-E

COMPATIBILITÀ COMANDI / INTERFACCIE

COMANDO
RBC-AMT21E
RBC-AMT32E
RBC-AMT41E
RBC-A21E
RBC-A21E2
RBC-AS41E
RBC-AS21E2
RBC-AM51-ES
RBC-AMS54-E-ES
RBC-AMS55-ES
TCB-AX21E
TCB-AX21U (W/E)
RBC-AX22CE
TCB-AX21U(W)-E
TCB-AX32E2